

Kalite ve estetiğe yön veriyor

MAESTRO

Quartz Design

"Yapıların Tektaşı"



35 yıllık deneyim ve kaliteyle üretiliyor

Maestro'yu ayrıcalıklı kılan en önemli unsurların başında, arkasında Granitaş gibi deneyimli ve yeniliklerin öncüsü bir kuruluşun olması gelmektedir. Granit ve mermer üretimindeki seçkin konumunu ve tecrübesini kuvars taş üretimine taşıyan Granitaş, bu yönü ile dünyada seçkin üreticiler arasında...

Maestro ürünleri, 18 bin metrekaresi kapalı olmak üzere 30 bin metrekarelik alana kurulu, yılda 700 bin metrekarelik üretim kapasitesine sahip modern tesislerde üretiliyor. Alanında Türkiye'nin en geniş satış ağına sahip Granitaş'ın uzman ekibi tarafından satışa sunuluyor.

35 years of experience in high-quality product manufacturing

One of the most important factors that make Maestro privileged is that it has an experienced and pioneering company like Granitaş standing behind it. With this aspect, Granitaş which carries its distinguished position and experience in granite and marble production to quartz surfaces production enables Maestro to be one of the most reputable manufacturers globally.

Maestro products are manufactured in a modern plant equipped with high-tech production lines with a production capacity of 700.000 m² / Year on a total area of 30.000 m² including 18.000 m² of covered indoor space. Granitaş's nationwide sales networks offers Maestro products through all major channels of distribution including its own warehouses located in more than twenty-five cities by professional sales team.



*Tam beklediğiniz gibi
As perfect as you expect*



Başta Mutfak tezgahları olmak üzere iç mekan dekorasyonunda yeni tercih haline gelen ve yaşam alanlarında benzersiz estetik katan kuvars taş, şimdi Maestro kalitesi ile sunuluyor.

Sektörünün öncü Markası **Granitaş tarafından Türkiye'de üretilen Maestro**, zengin ürün yelpazesi, yenilikçi dizaynları kadar profesyonel hizmet kalitesi ile de kuvars taş segmentine yepyeni bir yön verecek.

Quartz surface which has become a new choice in interior decoration, especially for kitchen countertops is as perfect as you expect and is adding a unique aesthetic to living spaces .
Quartz surface is now presented with Maestro quality.

Maestro, manufactured by Granitaş in Türkiye, will lead for a new direction in quartz surface industry with its broad product range, unique quartz designs combined with professional service and quality.



502 DAPHNE




701 ELEKTRA




304 MOONLIGHT




301 BUTTERFLY



601 ELSA




603 NABUCCO



701 ELEKTRA



702 TRAVIATA



602 TROYA



304 MOONLIGHT



401 BOHEME



501 SPRING



502 FIGARO



503 OPUS



506 SERENADE



502 FIGARO



602 TROYA




508 DAPHNE

Yaşam alanlarına değer katan kalite
Quality that adds value to living spaces








101 AIDA



102 BOLERO



301 BUTTERFLY



302 ATLANTIS



303 ELVIRA




504 FORTUNA




505 WINTER



506 SERNADE




507 CARMEN



508 DAPHNE

KENAR PROFİL DETAYLARI

EDGE PROFILE DETAILS



Tezgah ve bankolardaki ön kenar profillerinin işçilik ve uygulamaları, profesyonel atölyeler tarafından gerçekleştirilmelidir.

Atölyenin ihtiyaç duyduğu araç ve gereçlere bağlı olarak, uygulanan işlemler farklılık gösterebilmektedir.

Uygulama öncesinde atölye ile görüşülmesi ve uzlaşma sağlanması gerekmektedir.

The workmanship and applications of the edge profiles in countertops and surfaces should be carried out by professionals.

The processes may vary depending on the equipment needed by the workshop.

Before the fabrication process and installation, it is essential to contact with the workshop in order to agree on the edge profile selection.

MAESTRO 15 YIL GARANTİLİDİR

MAESTRO IS GUARANTEED 15 YEARS

Maestro Quartz Design, mutfak ve banyo tezgahlarında kullanılmak üzere satın alınan ve kurulumu tamamlanmış olan tezgahlar ile ilgili, kullanıcıya ürünü, satın alındığı tarihten itibaren ONBEŞ (15) YIL süresince, Maestro Quartz Design fabrikasında üretilen levhalarda gözlemlenebilecek üretim hatasına karşı garanti eder. Bu garanti yalnızca, Maestro yetkili distribütörleri aracılığı ile satışı yapılan "A Kalite" ürünleri kapsar.

Garanti, tüketici ürünü satın aldığı tarihten itibaren 6 ay içinde, satın alma faturası veya satış makbuzu (satın alma tarihini ve uygulayıcısını belirten) ile birlikte, www.maestroquartzdesign.com adresinde belirtilen "Maestro Quartz Design Garanti Kayıt Formu" doldurulduğunda, tümüyle geçerli olacaktır.

Garanti kapsamından faydalanabilmek için, lütfen satın alma faturanızı ve garanti kayıt formunu doldurulduktan sonra geçerli olacak, garanti belgenizi birlikte saklayın.

Maestro Quartz Design markalı ürününüzün garanti kapsamında bir kusuru olduğunu düşünüyor ve şikayet talebinde bulunmak istiyorsanız, lütfen faks, e-posta, telefon ve/veya mektup aracılığıyla garanti numaranızı da belirterek Maestro Quartz Design ile iletişime geçiniz.

Maestro Quartz Design, yukarıdaki paragrafta belirtilen şartların yerine getirilmemesi durumunda veya tüketici tarafından verilen bilgiler yanlış, eksik veya okunaksız ise, ücretsiz garanti verme hizmetini sunmama hakkını saklı tutar.

Garanti Kapsamı

Bu garanti, ONBEŞ (15) YIL süresince* Maestro Quartz Design'ı, tüketici tarafından satın alınan ve üretim kusuru, Maestro tarafından tespit edilen ürünü, burada yer alan şartlar ve koşullar altında, aynı özelliklerde bir ürün ile değiştirmesini veya onarmasını zorunlu kılar.

Bu garanti, tüketici ya da ürünün son kullanıcıya ait, meskenin içine kalıcı olarak monte edilen Maestro Quartz Design tezgahları ve pano kaplama yüzeylerini kapsar.

Maestro Quartz Design ürünlerinin, satın alma işlemi tamamlanmadan önce renk ve yüzey seçiminin yapılması, tezgah işçilik detaylarının netleştirilmesi gerekmektedir. Bu seçimlerin herhangi birinde yapılacak olan bir değişiklik garanti kapsamına girmeyeceğinden, önemlidir.

Maestro Quartz Design ürünlerinin, işçilik ve montaj uygulamalarına ilişkin ayrıntıların verildiği "Maestro Quartz Design İmalat ve Montaj" kılavuzunda belirtilen şekilde uygulanması gerekmektedir.

Tezgah bakımının, "Maestro Quartz Design Bakım ve Koruma" kılavuzunda belirtilen şekilde yapılması, tezgahınızı ilk günkü yeniliği ile kullanmanıza imkan verecektir.

* Maestro Ürün Broşürünün, uygulayıcı firmadan mutlaka talep edilmesi ve "Maestro Garanti Kayıt Formu'nun doldurulması gerekmektedir.

Garanti Harici

Bu garanti, "Maestro Quartz Design İmalat ve Montaj" kılavuzunda belirtilen hususlar dışında uygulanmış, hatalı veya düzgün olmayan imalatı veya montajı kapsamaz.

Renk değişimleri, ton, gölge, parçacık yapısı veya malzemedeki parlaklık düzeyi farklılıkları gibi ürünün farklı bileşenlerinde meydana gelen doğal değişimler, yüksek sıcaklık içeren mutfak kaplarının, tezgah yüzeyi ile teması, termal şok veya güçlü kimyasalların yüzeye dökülmesi sonrasında oluşan tahribatlar, darbe sonucu oluşan çatlama ve kırılmalar, uygulayıcı firma sorumluluğunda oluşan hatalar ve/veya düzgün yapılmamış işçilikten kaynaklanan sorunlar ve kötü kullanımdan kaynaklanabilecek sorunlar garanti kapsamı dışındadır.

Montaj gerçekleşikten sonra kullanıcı hatasıyla oluşan çatlaklar da yine bu garanti belgesinin kapsamında yer almaz. Doğal afetler, mücbir sebepler, diğer ürünler ile etkileşimden kaynaklanan hasarlar ya da Maestro Quartz Design'in kontrolü dışında gerçekleşen durumlar yüzünden oluşacak hasarlardan, Maestro Quartz Design sorumlu değildir.

Bu garanti, Maestro Quartz Design tarafından düzgün bir şekilde doğrulaması yapılmadan onarılan ve / veya kullanılan ürünler için geçerli değildir. Ürün, Maestro Quartz Design'in önceden onayı olmaksızın tamir ve/veya işlem görmesi durumunda garanti kapsamı dışında kalacaktır.

Uzun Süreli Kullanımlar İçin Tavsiyeler

Çatlamanın başlıca nedenleri, ürünün montajından sonra tezgah altındaki dolapların hareket ettirilmesi, yüzeyine doğrudan ısı uygulanması (termal şok), yüzeyine aşırı ağırlık konması veya kazınma, çarpma ya da darbeye maruz bırakılmasıdır. Termal şok, fırından ya da ocaktan sıcak olarak alınan mutfak kaplarının (tencere, tava, fırın tepsisi vb.) ateşten indirildikleri ya da fırından çıkarıldıkları sıcaklıkları ile tezgah üzerine konulması ile oluşabilir. Yüzeyin sıcakla temas etmemesi için mutlaka nihale kullanılmalıdır.

Çapak atma, malzemenin kusurlu olmasından dolayı oluşmaz, sürtünme, köşe ve yüzeylere nesnelerin çarpması sonucu oluşur. Tezgah üzerinde yapılacak kesme ve doğrama işlemleri için mutlaka kesme tahtası kullanılmalıdır.








Maestro Quartz Design gözeneksiz yapısından dolayı günlük kullanımda lekelerle karşı dirençlidir. Lekeler (Salça, Yağ, Çay vb.) yüzeye tutunmadan önce, oluşan lekeleri nemli bez ile temizlemenizi öneririz.

Kireç Kalıntıları; Kireç sökücü ürünü lekelerin üzerine dökün ve 1 dakika lekeye işlemesini bekleyin. Bol su ile durulayın ve kurulayın. Kireç sökücü ürünün kullanım talimatlarına uyun. Kireç sökücüyü tezgahın kendisinden başka hiçbir parça üzerinde (musluk, evye, vb.) kullanmayın, aksi takdirde bu ürünlere zarar verebilir.

Yağ Lekeleri; Bulaşık deterjanını yağ lekelerinin üzerine dökün ve 2 dakika bekletin, sonra bulaşık süngeri ile leke kaybolana kadar yumuşak bir biçimde fazla bastırmadan ovalayın. Hemen su ile durulayın ve kurulayın.

Kurumuş Zor Lekeler; Zor lekeler için, normal bir sıvı bulaşık deterjanı veya çamaşır suyu katkılı jel deterjan dökün ve 2 dakika bekletin. Sonra yumuşak bir süngerle fazla bastırmadan ovalayın, bol su ile durulayın ve kurulayın.

TEKNİK ÖZELLİKLER Technical Specifications

Özellikler Specifications	Test Metodu Test Method	Sonuçlar Results
 Aşınma Dayanımı Abrasion Resistance	EN 14617-4:2012	$V \leq 19 \text{mm}^3$
 Eğilme Dayanımı Flexural Strength (Bending)	EN 14617-2:2008	40-80 MPa
 Darbe Dayanımı Impact Resistance	EN 14617-9:2005	> 3.0 J
 Kimyasal Dayanımı Chemical Resistance	EN 14617-10:2012	Sınıf C4 / Class C4
 Su Emme Water Absorption	EN 14617-1:2013	< 0.06%
 Leke Dayanımı Microbial Growth Resistance	ASTM D 6329:2015	Derece 3 / Ranking 3
 Termal Şok Direnci Thermal Shock Resistance	EN 14617 - 6:2012	20 dönüşümde değişiklik görülmemiştir. No visual defects after 20 cycles.

Levha Ebatları 305x152 cm ve 320x160 cm, levha kalınlıkları 15 mm, 20 mm ve 30 mm'dir.
Slab dimensions are 305x152 cm and 320x160 cm, thicknesses are 15 mm, 20 mm and 30 mm.

Maestro ürünlere ait renk, teknik özellikler ve ebatlarda değişim yapma hakkına sahiptir. Katalogda bulunan taş örnekleri levhalarımızın bir kısmına aittir, taşın tüm özelliklerini yansıtmayabilir. Satın almadan önce yerinde görerek incelemenizi tavsiye ederiz.

"Maestro" reserves the right to change the color, technical specifications, and dimensions of the products. The quartz surface visuals in the catalog belong to some of our slab varieties and they may not reflect all the properties of the stone. We recommend that you inspect it on-site before purchasing.



MAESTRO

Quartz Design

by GRANITAS

Fabrika / Factory:

Ortaklar O.S.B.
Gümüşyeniköy Mah.
1000 Cad. No: 10
Germencik / Aydın

Merkez / Head Office:

Harmandere Mah.
Şehit Mehmet Güney Sok.
No: 6/1 34912 Kurtköy - Pendik / İstanbul
T: +90 216 482 55 95 (pbx)
F: +90 216 482 55 96

www.maestroquartzdesign.com

